

编号: SNJC(D)-019-07



202312050231

检验报告编号

SNJC-SJ-20230287

# 检 验 报 告

项目名称

出厂水检测

委托单位

川投水务集团射洪有限公司

检验类别

委托检验

遂宁市检验检测有限公司



遂宁市检验检测有限公司

# 检 验 报 告

---

## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无制表、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、委托检验仅对来样负责。
- 7、未经检验单位同意，不得用本报告作广告。
- 8、联系方式：

地址：遂宁市经济开发区机场南路联腾电子产业园办公大楼 2 楼

邮编：629000

电话：0825-2828847

传真： —



遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|      |            |                                                    |              |         |              |                 |
|------|------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------|
| 检测内容 | 项目名称       | 出厂水检测                                              |              | 委托单位    | 川投水务集团射洪有限公司 |                 |
|      | 样品类别       | 生活饮用水                                              | 采样人员         | 刘宴良、朱晓川 | 采样日期         | 2023 年 4 月 19 日 |
|      | 采样点位       | 1                                                  | 川投水务集团射洪有限公司 |         |              |                 |
| 检测方案 | 检测项目       | 检测方法                                               |              |         | 使用仪器         | 检出限             |
|      | 总大肠菌群      | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标 多管发酵法           |              |         | 生化培养箱        | ——              |
|      | 大肠埃希氏菌     | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标 多管发酵法           |              |         | 生化培养箱        | ——              |
|      | 菌落总数       | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标 平板计数法           |              |         | 生化培养箱        | ——              |
|      | 砷          | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标 电感耦合等离子体质谱法       |              |         | 电感耦合等离子体质谱仪  | 0.09μg/L        |
|      | 镉          |                                                    |              |         |              | 0.06μg/L        |
|      | 铬（六价）      | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法       |              |         | 紫外可见分光光度计    | 0.004mg/L       |
|      | 铅          | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标 电感耦合等离子体质谱法       |              |         | 电感耦合等离子体质谱仪  | 0.07μg/L        |
|      | 汞          |                                                    |              |         |              | 0.07μg/L        |
|      | 氰化物        | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |              |         | 紫外可见分光光度计    | 0.002mg/L       |
|      | 氟化物        | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 离子色谱法          |              |         | 离子色谱仪        | 0.045mg/L       |
|      | 硝酸盐（以 N 计） |                                                    |              |         |              | 0.051mg/L       |
|      | 氯化物        |                                                    |              |         |              | 0.31mg/L        |
|      | 硫酸盐        |                                                    |              |         |              | 0.045mg/L       |
|      | 三氯甲烷       | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 毛细管柱气相色谱法     |              |         | 气相色谱仪        | 0.2μg/L         |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|          |                                                      |                                                      |           |         |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 检测<br>方案 | 检测项目                                                 | 检测方法                                                 | 使用仪器      | 检出限     |
|          | 一氯二溴甲烷                                               | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 毛细管柱气相色谱法   | 气相<br>色谱仪 | 0.3µg/L |
|          | 二氯一溴甲烷                                               | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 毛细管柱气相色谱法   | 气相<br>色谱仪 | 1µg/L   |
|          | 三溴甲烷                                                 | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 毛细管柱气相色谱法   | 气相<br>色谱仪 | 6µg/L   |
|          | 三卤甲烷<br>(三氯甲烷、<br>一氯二溴甲<br>烷、二氯一溴<br>甲烷、三溴甲<br>烷的总和) | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 毛细管柱气相色谱法   | 气相<br>色谱仪 | ——      |
|          | 二氯乙酸                                                 | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 液液萃取衍生气相色谱法 | 气相<br>色谱仪 | 2.0µg/L |
|          | 三氯乙酸                                                 | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 液液萃取衍生气相色谱法 | 气相<br>色谱仪 | 1.0µg/L |
|          | 氯酸盐                                                  | GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒剂指标 离子色谱法         | 离子<br>色谱仪 | 5.0µg/L |
|          | 亚氯酸盐                                                 | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 离子色谱法       | 离子<br>色谱仪 | 2.4µg/L |
|          | 溴酸盐                                                  |                                                      |           | 5.0µg/L |
|          | pH                                                   | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法<br>感官性状和物理指标 玻璃电极法      | pH 计      | ——      |
|          | 色度                                                   | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法<br>感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法   | ——        | 5 度     |
|          | 浑浊度                                                  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法<br>感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 | 浊度仪       | 0.5NTU  |
|          | 臭和味                                                  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法<br>感官性状和物理指标 嗅气和尝味法     | ——        | ——      |
|          | 肉眼可见物                                                | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法<br>感官性状和物理指标 直接观察法      | ——        | ——      |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|      |        |                                                   |                     |          |
|------|--------|---------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 检测方案 | 检测项目   | 检测方法                                              | 使用仪器                | 检出限      |
|      | 铝      | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标 电感耦合等离子体质谱法      | 电感耦合等离子体质谱仪         | 0.6μg/L  |
|      | 铁      |                                                   |                     | 0.9μg/L  |
|      | 锰      |                                                   |                     | 0.06μg/L |
|      | 铜      |                                                   |                     | 0.09μg/L |
|      | 锌      |                                                   |                     | 0.8μg/L  |
|      | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 称量法         | 电子天平                | ——       |
|      | 总硬度    | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | ——                  | 1.0mg/L  |
|      | 耗氧量    | GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法     | 电热恒温水浴锅             | 0.05mg/L |
|      | 氨氮     | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法     | 紫外可见分光光度计           | 0.02mg/L |
|      | 贾第鞭毛虫  | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标 免疫磁分离荧光抗体法     | 蠕动泵、离心机、MX1混合器、显微镜等 | ——       |
|      | 隐孢子虫   |                                                   |                     | ——       |
|      | 锑      | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标 电感耦合等离子体质谱法      | 电感耦合等离子体质谱仪         | 0.07μg/L |
|      | 钡      |                                                   |                     | 0.3μg/L  |
|      | 铍      |                                                   |                     | 0.03μg/L |
|      | 硼      |                                                   |                     | 0.9μg/L  |
|      | 钼      |                                                   |                     | 0.06μg/L |
|      | 镍      |                                                   |                     | 0.07μg/L |
|      | 银      |                                                   |                     | 0.03μg/L |
|      | 铊      |                                                   |                     | 0.01μg/L |
|      | 硒      |                                                   |                     | 0.09μg/L |

## 遂宁市检验检测有限公司

## 检 验 报 告

| 检测<br>方案 | 检测项目       | 检测方法                                                  | 使用仪器  | 检出限       |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|
|          | 二氯甲烷       | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 顶空气相色谱法         | 气相色谱仪 | 9µg/L     |
|          | 1,2-二氯乙烷   | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 顶空气相色谱法            | 气相色谱仪 | 13µg/L    |
|          | 四氯化碳       | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相色谱法          | 气相色谱仪 | 0.1µg/L   |
|          | 氯乙烯        | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相色谱法          | 气相色谱仪 | 1µg/L     |
|          | 1,1-二氯乙烯   | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 | 气质联用仪 | 0.12µg/L  |
|          | 顺-1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 | 气质联用仪 | 0.12µg/L  |
|          | 反-1,2-二氯乙烯 |                                                       |       | 0.06µg/L  |
|          | 三氯乙烯       | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 | 气质联用仪 | 0.19µg/L  |
|          | 四氯乙烯       |                                                       |       | 0.14µg/L  |
|          | 六氯丁二烯      | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法              | 气相色谱仪 | 0.1µg/L   |
|          | 苯          | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 顶空-毛细管柱气相色谱法       | 气相色谱仪 | 0.7µg/L   |
|          | 甲苯         | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 顶空-毛细管柱气相色谱法       | 气相色谱仪 | 1µg/L     |
|          | 二甲苯（总量）    | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 顶空-毛细管柱气相色谱法       | 气相色谱仪 | ——        |
|          | 苯乙烯        | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 顶空-毛细管柱气相色谱法       | 气相色谱仪 | 2µg/L     |
|          | 氯苯         | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法              | 气相色谱仪 | 0.008mg/L |
|          | 1,4-二氯苯    | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法              | 气相色谱仪 | 2µg/L     |
|          | 三氯苯(总量)    | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法              | 气相色谱仪 | 0.04µg/L  |
|          | 六氯苯        | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法              | 气相色谱仪 | 0.02µg/L  |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|          |                         |                                                   |              |            |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| 检测<br>方案 | 检测项目                    | 检测方法                                              | 使用仪器         | 检出限        |
|          | 七氯                      | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 毛细管柱气相色谱法    | 气相<br>色谱仪    | 0.0002mg/L |
|          | 马拉硫磷                    | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 毛细管柱气相色谱法    | 气相<br>色谱仪    | 0.1µg/L    |
|          | 乐果                      | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 毛细管柱气相色谱法    | 气相<br>色谱仪    | 0.1µg/L    |
|          | 灭草松                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 气相色谱法        | 气相<br>色谱仪    | 0.2µg/L    |
|          | 百菌清                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 气相色谱法        | 气相<br>色谱仪    | 0.4µg/L    |
|          | 呋喃丹                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 高压液相色谱法      | 高压液相<br>色 谱仪 | 0.125µg/L  |
|          | 毒死蜱                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 气相色谱法        | 气相<br>色谱仪    | 2µg/L      |
|          | 草甘膦                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 高压液相色谱法      | 高压液相<br>色谱仪  | 25µg/L     |
|          | 敌敌畏                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 毛细管柱气相色谱法    | 气相<br>色谱仪    | 0.05µg/L   |
|          | 莠去津                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 高压液相色谱法      | 高压液相<br>色谱仪  | 0.0005mg/L |
|          | 溴氰菊酯                    | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 气相色谱法        | 气相<br>色谱仪    | 0.20µg/L   |
|          | 2,4-滴                   | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 气相色谱法        | 气相<br>色谱仪    | 0.05µg/L   |
|          | 五氯酚                     | GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法<br>农药指标 衍生化气相色谱法     | 气相<br>色谱仪    | 0.03µg/L   |
|          | 2,4,6-三氯酚               | GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒副产物指标 衍生化气相色谱法 | 气相<br>色谱仪    | 0.04µg/L   |
|          | 苯并(a)芘                  | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法<br>有机物指标 高压液相色谱法     | 高压液相<br>色谱仪  | 1.4ng/L    |
|          | 邻苯二甲酸<br>二(2-乙基己<br>基)酯 | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法<br>有机物指标 气相色谱法       | 气相<br>色谱仪    | 2µg/L      |
|          | 丙烯酰胺                    | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法<br>有机物指标 气相色谱法       | 气相<br>色谱仪    | 0.05µg/L   |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|          |             |                                                                   |                     |                           |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 检测<br>方案 | 检测项目        | 检测方法                                                              | 使用仪器                | 检出限                       |
|          | 环氧氯丙烷       | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法<br>有机物指标 气相色谱法                       | 气相色谱仪               | 0.2µg/L                   |
|          | 微囊藻毒素-LR    | GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法<br>有机物指标 高压液相色谱法                     | 高压液相色谱仪             | 0.1µg/L                   |
|          | 钠           | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法<br>金属指标 电感耦合等离子体质谱法                  | 电感耦合<br>等离子<br>体质谱仪 | 7.0µg/L                   |
|          | 挥发酚         | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法<br>感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法     | 紫外可见分<br>光光度计       | 0.002mg/L                 |
|          | 阴离子合成洗涤剂    | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法<br>感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法                | 紫外可见分<br>光光度计       | 0.050mg/L                 |
|          | 总α放射性       | GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法<br>放射性指标 低本底总 α 检测法                 | 低本底α、β<br>测定仪       | 1.6×10 <sup>-2</sup> Bq/L |
|          | 总β放射性       | GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法<br>放射性指标 薄样法                        | 低本底α、β<br>测定仪       | 2.8×10 <sup>-2</sup> Bq/L |
|          | 二氧化氯        | GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒剂指标 现场测定法                      | ——                  | 0.01mg/L                  |
|          | 游离余氯        | GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分<br>光光度法  | 紫外可见分<br>光光度计       | 0.01mg/L                  |
|          | 一氯胺<br>（总氯） |                                                                   |                     | 0.01mg/L                  |
|          | 臭氧          | GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法<br>消毒剂指标 靛蓝分光光度法                    | 紫外可见分<br>光光度计       | 0.01µg/L                  |
|          | 高氯酸盐        | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 5 部分：无机非金属指标 离子色谱法-氢氧<br>根系统淋洗液 | 离子色谱仪               | 4.76µg/L                  |
|          | 2-甲基异<br>莰醇 | GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 8 部分：有机物指标 顶空固相微萃取气相<br>色谱质谱法   | 气质联用仪               | 2.2ng/L                   |
|          | 土臭素         |                                                                   |                     | 3.8ng/L                   |
|          | 乙草胺         | GB/T 5750.9-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 9 部分：农药指标 气相色谱质谱法               | 气质联用仪               | 0.02µg/L                  |



遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|      |    |                                          |                                              |         |      |
|------|----|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------|
| 检测结果 | 点位 | 检验项目                                     | 标准值                                          | 检验值     | 单项结论 |
|      | 1  | 总大肠菌群/(MPN/100mL)                        | 不应检出                                         | 未检出     | 合格   |
|      |    | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)                       | 不应检出                                         | 未检出     | 合格   |
|      |    | 菌落总数/(CFU/mL)                            | ≤100                                         | 1       | 合格   |
|      |    | 砷/(mg/L)                                 | ≤0.01                                        | 0.00097 | 合格   |
|      |    | 镉/(mg/L)                                 | ≤0.005                                       | 未检出     | 合格   |
|      |    | 铬（六价）/(mg/L)                             | ≤0.05                                        | 未检出     | 合格   |
|      |    | 铅/(mg/L)                                 | ≤0.01                                        | 未检出     | 合格   |
|      |    | 汞/(mg/L)                                 | ≤0.001                                       | 未检出     | 合格   |
|      |    | 氰化物/(mg/L)                               | ≤0.05                                        | 未检出     | 合格   |
|      |    | 氟化物/(mg/L)                               | ≤1.0                                         | 未检出     | 合格   |
|      |    | 硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)                        | ≤10                                          | 1.29    | 合格   |
|      |    | 氯化物/(mg/L)                               | ≤250                                         | 19.1    | 合格   |
|      |    | 硫酸盐/(mg/L)                               | ≤250                                         | 50.0    | 合格   |
|      |    | 三氯甲烷/(mg/L)                              | ≤0.06                                        | 0.0027  | 合格   |
|      |    | 一氯二溴甲烷/(mg/L)                            | ≤0.1                                         | 0.0042  | 合格   |
|      |    | 二氯一溴甲烷/(mg/L)                            | ≤0.06                                        | 0.0041  | 合格   |
|      |    | 三溴甲烷/(mg/L)                              | ≤0.1                                         | 未检出     | 合格   |
|      |    | 三卤甲烷<br>(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯<br>一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种<br>化合物的实测浓度<br>与其各自限值的比<br>值之和不超过 1 | 0.16    | 合格   |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

| 检测<br>结果 | 点位 | 检验项目                              | 标准值                  | 检验值        | 单项结论 |
|----------|----|-----------------------------------|----------------------|------------|------|
|          | 1  | 二氯乙酸/(mg/L)                       | ≤0.05                | 未检出        | 合 格  |
|          |    | 三氯乙酸/(mg/L)                       | ≤0.1                 | 未检出        | 合 格  |
|          |    | 氯酸盐/(mg/L)                        | ≤0.7                 | 0.26       | 合 格  |
|          |    | 亚氯酸盐/(mg/L)                       | ≤0.7                 | 0.22       | 合 格  |
|          |    | 溴酸盐/(mg/L)                        | ≤0.01                | 未检出        | 合 格  |
|          |    | pH                                | 不小于 6.5 且<br>不大于 8.5 | 7.7        | 合 格  |
|          |    | 色度（铂钴色度单位）/度                      | ≤15                  | <5         | 合 格  |
|          |    | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU                  | ≤1                   | <0.5       | 合 格  |
|          |    | 臭和味                               | 无异臭、异味               | 无任何臭<br>和味 | 合 格  |
|          |    | 肉眼可见物                             | 无                    | 无肉眼可<br>见物 | 合 格  |
|          |    | 铝/(mg/L)                          | ≤0.2                 | 0.0481     | 合 格  |
|          |    | 铁/(mg/L)                          | ≤0.3                 | 0.00102    | 合 格  |
|          |    | 锰/(mg/L)                          | ≤0.1                 | 0.00034    | 合 格  |
|          |    | 铜/(mg/L)                          | ≤1.0                 | 0.00054    | 合 格  |
|          |    | 锌/(mg/L)                          | ≤1.0                 | 0.00103    | 合 格  |
|          |    | 溶解性总固体/(mg/L)                     | ≤1000                | 249        | 合 格  |
|          |    | 总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）/(mg/L) | ≤450                 | 177        | 合 格  |
|          |    | 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）/(mg/L) | ≤3                   | 1.08       | 合 格  |
|          |    | 氨（以 N 计）/(mg/L)                   | ≤0.5                 | 未检出        | 合 格  |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|          |    |                     |         |         |      |
|----------|----|---------------------|---------|---------|------|
| 检测<br>结果 | 点位 | 检验项目                | 标准值     | 检验值     | 单项结论 |
|          | 1  | 贾第鞭毛虫/(个/10L)       | <1      | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 隐孢子虫/(个/10L)        | <1      | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 锑/(mg/L)            | ≤0.005  | 0.00029 | 合 格  |
|          |    | 钡/(mg/L)            | ≤0.7    | 0.0217  | 合 格  |
|          |    | 铍/(mg/L)            | ≤0.002  | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 硼/(mg/L)            | ≤1.0    | 0.0138  | 合 格  |
|          |    | 钼/(mg/L)            | ≤0.07   | 0.00050 | 合 格  |
|          |    | 镍/(mg/L)            | ≤0.02   | 0.00034 | 合 格  |
|          |    | 银/(mg/L)            | ≤0.05   | 0.00039 | 合 格  |
|          |    | 铊/(mg/L)            | ≤0.0001 | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 硒/(mg/L)            | ≤0.01   | 0.00015 | 合 格  |
|          |    | 二氯甲烷/(mg/L)         | ≤0.02   | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 1,2-二氯乙烷/(mg/L)     | ≤0.03   | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 四氯化碳/(mg/L)         | ≤0.002  | 0.0003  | 合 格  |
|          |    | 氯乙烯/(mg/L)          | ≤0.001  | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 1,1-二氯乙烯/(mg/L)     | ≤0.03   | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 1,2-二氯乙烯（总量）/(mg/L) | ≤0.05   | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 三氯乙烯/(mg/L)         | ≤0.02   | 未检出     | 合 格  |
|          |    | 四氯乙烯/(mg/L)         | ≤0.04   | 未检出     | 合 格  |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

| 检测<br>结果 | 点位 | 检验项目           | 标准值     | 检验值 | 单项结论 |
|----------|----|----------------|---------|-----|------|
|          | 1  | 六氯丁二烯/(mg/L)   | ≤0.0006 | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 苯/(mg/L)       | ≤0.01   | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 甲苯/(mg/L)      | ≤0.7    | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 二甲苯（总量）/(mg/L) | ≤0.5    | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 苯乙烯/(mg/L)     | ≤0.02   | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 氯苯/(mg/L)      | ≤0.3    | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 1,4-二氯苯/(mg/L) | ≤0.3    | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 三氯苯(总量)/(mg/L) | ≤0.02   | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 六氯苯/(mg/L)     | ≤0.001  | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 七氯/(mg/L)      | ≤0.0004 | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 马拉硫磷/(mg/L)    | ≤0.25   | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 乐果/(mg/L)      | ≤0.006  | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 灭草松/(mg/L)     | ≤0.3    | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 百菌清/(mg/L)     | ≤0.01   | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 呋喃丹/(mg/L)     | ≤0.007  | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 毒死蜱/(mg/L)     | ≤0.03   | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 草甘膦/(mg/L)     | ≤0.7    | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 敌敌畏/(mg/L)     | ≤0.001  | 未检出 | 合 格  |
|          |    | 莠去津/(mg/L)     | ≤0.002  | 未检出 | 合 格  |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|          | 点位 | 检验项目                       | 标准值       | 检验值         | 单项结论 |
|----------|----|----------------------------|-----------|-------------|------|
|          |    | 溴氰菊酯/(mg/L)                | ≤0.02     | 未检出         | 合 格  |
| 检测<br>结果 | 1  | 2,4-滴/(mg/L)               | ≤0.03     | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 五氯酚/(mg/L)                 | ≤0.009    | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 2,4,6-三氯酚/(mg/L)           | ≤0.2      | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 苯并(a)芘/(mg/L)              | ≤0.00001  | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯<br>/(mg/L) | ≤0.008    | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 丙烯酰胺/(mg/L)                | ≤0.0005   | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 环氧氯丙烷/(mg/L)               | ≤0.0004   | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 微囊藻毒素-LR/(mg/L)            | ≤0.001    | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 钠/(mg/L)                   | ≤200      | 0.00728     | 合 格  |
|          |    | 挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)          | ≤0.002    | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L)            | ≤0.3      | 未检出         | 合 格  |
|          |    | 总α放射性/(Bq/L)               | ≤0.5（指导值） | 0.022±0.008 | 合 格  |
|          |    | 总β放射性/(Bq/L)               | ≤1（指导值）   | 0.140±0.013 | 合 格  |
|          |    | 二氧化氯/(mg/L)                | ——        | 0.29        | ——   |
|          |    | 游离氯/(mg/L)                 | ——        | 未检出         | ——   |
|          |    | 总氯/(mg/L)                  | ——        | 0.43        | ——   |
|          |    | 臭氧/(mg/L)                  | ——        | 未检出         | ——   |
|          |    | 高氯酸盐/(mg/L)                | ——        | 未检出         | ——   |

遂宁市检验检测有限公司

检 验 报 告

|          | 点位                                                                     | 检验项目           | 标准值 | 检验值 | 单项结论 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|------|
| 检测<br>结果 | 1                                                                      | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | ——  | 未检出 | ——   |
|          |                                                                        | 土臭素/(mg/L)     | ——  | 未检出 | ——   |
|          |                                                                        | 乙草胺/(mg/L)     | ——  | 未检出 | ——   |
| 检测<br>结论 | 依据标准检验,该样品所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》表 1、表 2、表 3 的技术指标要求,该样品本次检验合格。 |                |     |     |      |
| 备注       | 一: 未检出均指检验值低于检出限。<br>二: 高氯酸盐、2-甲基异莰醇、土臭素、乙草胺为测试数据,不在能力认证范围内。           |                |     |     |      |

正文已完

编制: 王晴  
日期: 2023.5.25

审核:   
日期: 2023.5.25

签发:   
日期: 2023.5.25